

# Le Lièvre d'Europe

## *Lepus europaeus*



### Situation de l'espèce :

- Espèce la plus commune présente dans tout le département. Bien représentée selon les secteurs, elle est répartie depuis les bords de mer jusqu'aux pelouses pyrénéennes.
- Après avoir connu au début du siècle une densité intéressante, il est en forte régression dans les années 1980 (nouvelles techniques et pratiques culturales)
- Des lâchers de repeuplement sans grands résultats ont été réalisés à partir de 1960 avec des Lièvres d'Europe centrale.
- La mise en place d'un P.M.A. départemental en 1996, a contribué au développement de l'espèce (1 Lièvre/jour/chasseur).

### Problématique de l'espèce :

- Espèce qui est soumise à de fortes fluctuations démographiques dès que les milieux agricoles régressent. Effectifs toujours imprévisibles pour le chasseur gestionnaire.
- Facteurs de diminution importante des populations :
  - monoculture intensive et pratiques culturales,
  - pression cynégétique,
  - pratiques agricoles,
  - mortalités additionnelles (routes, prédateurs, épizootie...).

### Statut de l'espèce :

- Classée gibier.
- Espèces en progression sensible à la suite :
  - de mise en place de P.M.A. et de la réouverture de certains milieux.
  - de réserves importantes en A.C.C.A. et Associations privées.
  - de la mise sur espalier des vignes d'où difficulté de tir.
  - d'une moindre prédation des animaux.

### Habitats :

- Originaire des zones de steppes, le lièvre affectionne les paysages dégagés et peu boisés, couvert par des formations herbeuses (prairies naturelles ou champ de céréales).
- Espèce plastique, il s'adapte à divers types de milieux ouverts : marais secs, vignobles, landes de garrigues, friches ...

- Dans l'Aude, on le trouve du littoral à 2.000 mètres d'altitude.
- Les plus fortes densités se situent sur les zones de grandes cultures céréalières mais aussi viticoles.
- Semble s'accommoder des terrains en jachères agricoles.


### Suivi de l'espèce :

- Pas d'unité de gestion propre à cette espèce dans l'Aude.


### Méthodes de suivi :

- À ce jour, pas d'analyse de tableau de chasse.
- I.K.A. départemental nocturne en hiver (janvier). 15 circuits répartis du Lauragais au Narbonnais, parcourus 3 fois consécutivement (450 km X 3 fois)

**Principe I.K.A. (Indice Kilométrique d'Abondance)** : comptage des oiseaux présents de part et d'autre d'un itinéraire choisi à vitesse constante à pied, en véhicule, par les mêmes personnes en plusieurs fois.



- Suivi I.K.A. en été (abondance avant chasse) uniquement sur territoire ayant mis en place un plan de chasse conventionnel.



### Tendances - Evolution :

- Un constat : la diminution des lâchers démontrent leur peu d'influence sur le maintien des populations, qui, a contrario, se sont développées en particulier dans le Lauragais.

- Évolution des populations plutôt favorable liée aux facteurs suivants :
  - pression de chasse contrôlée.
  - modifications des pratiques culturelles.

### Mesures de gestion actuelles :

- P.M.A. départemental en place avec restriction :
  - 1 Lièvre/jour/chasseur – 3 jours de chasse hebdomadaires
- 3 périodes de chasse :
  - montagne -- mi-septembre/mi-novembre
  - lauragais -- fin septembre/mi-décembre
  - autres zones -- début octobre /mi-décembre.
- Restrictions supplémentaires mises en place par certaines A.C.C.A. pour développer l'espèce.

### Suivi sanitaire : réseau SAGIR.

- analyse sanguine (recherche E.B.H.S.)
- contrôle parasitologie (strongylose) transmise par les moutons.

### Intérêt cynégétique :

- Longtemps considéré comme gibier roi dans le département jusqu'en 1980, période de la chute importante des populations.
- Espèce en progression aujourd'hui, se classe selon les secteurs, comme le 1<sup>er</sup> gibier sédentaire prélevé et devient un fonds de chasse.
- 30 à 40 % des chasseurs de petit gibier peuvent tirer un Lièvre.
- La chasse au chien courant donne un nouvel élan pour ce gibier, sans oublier aussi le chien d'arrêt.
- Intérêt gastronomique très fort, tableau de chasse plaisant (taille du gibier).

### Relation espèce - Activité humaine :

- Observation intéressante pendant les parades nuptiales collectives.
- Facile à rencontrer car animal essentiellement nocturne, le mettant en danger sur les routes et chemins.
- Animal sociable et sédentaire, taillé pour la course qu'il est impressionnant de voir bondir.
- Intérêt certain pour le marché de consommation en tant que gibier.

### Dégâts agricoles :

- Dégâts possibles sur parcelles attractives situées dans des zones de faible intérêt alimentaire pour le lièvre : jeunes pousses de vigne, jeunes arbres en zone forestière, sur maraîchage (petits pois, melon), sur grandes cultures (soja, tournesol).
- Animal très gourmand qui peut être contrôlé facilement avec protection par clôtures électriques et répulsifs.